



## Emilcaddy 55L - 110L diesel Emilcaddy 55L - 110L gasoil

De EMILCADDY is een veelzijdige dieseltank met onbeperkte mogelijkheden om machines en voertuigen op locatie te bevoorraden. Ze is inzetbaar voor zowel professionele als ook vrijetijd toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en is verrijdbaar op alle ondergronden. De Emilcaddy is schokbestendig, handig en licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen
- Vuldop 2" in aluminium met ontluchting en uitstroombeveling
- Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde toestand
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport
- Pneumatische wielen en voetsteun
- Onderaftap met afsluitkraan
- De tank kan in staande en liggende positie met dezelfde hoeveelheid worden gevuld

**Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue**

### Uitvoering

#### Rotatieve handpomp

- Debiet 25L/min
- 3m mazoutslang met manueel pistool

#### Pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 40L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 3m mazoutslang met automatisch pistool

#### Pompsysteem 230V

- Debiet 56L/min
- 3m mazoutslang met automatisch pistool

L'EMILCADDY est un réservoir à gasoil à de multiples usages avec des possibilités illimitées pour faire le plein des machines et des véhicules en déplacement. Les réservoirs sont en polyéthylène et il est facile à déplacer sur toutes sortes de terrains. L' Emilcaddy est stable aux chocs, pratique et léger en utilisation. Il est conforme aux normes ADR par. 1.1.3.1.A. & 1.1.3.1.C.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état plein
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport
- Des roues pneumatiques et repose-pied
- Sortie en bas avec robinet
- On peut remplir le réservoir avec le même montant en position verticale qu'en position horizontale

**Aussi en vente pour essence et AdBlue**

### Réalisation

#### Pompe manuelle

- Débit 25L/min
- 3m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

#### Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

#### Pompe 230V

- Débit 56L/min
- 3m de tuyau à mazout avec pistolet automatique



Emilcaddy 55L - 110L diesel  
Emilcaddy 55L - 110L gasoil

Art. nr.	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Debiet Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
58000	Emilcaddy diesel zonder pomp Emilcaddy gasoil sans pompe	55L	/	460	90	360	8kg
58010		110L	/	460	1100	440	12kg
58001	Emilcaddy diesel met handpomp Emilcaddy gasoil avec pompe manuelle	55L	25	460	90	360	8kg
58011		110L	25	460	1100	440	12kg
58002	Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L zonder telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L sans compteur numérique	55L	40	460	90	360	8kg
58012		110L	40	460	1100	440	12kg
58003	Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L met telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L avec compteur numérique	55L	40	460	90	360	8kg
58013		110L	40	460	1100	440	12kg
58004	Emilcaddy diesel met pomp 24V, 40L zonder telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 24V, 40L sans compteur numérique	55L	40	460	90	360	8kg
58014		110L	40	460	1100	440	12kg
58005	Emilcaddy diesel met pomp 12V, 40L met telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 12V, 40L avec compteur numérique	55L	40	460	90	360	8kg
58015		110L	40	460	1100	440	12kg
58006	Emilcaddy diesel met pomp 230V, 56L zonder telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 56L sans compteur numérique	55L	56	460	90	360	8kg
58016		110L	56	460	1100	440	12kg
58007	Emilcaddy diesel met pomp 230V, 56L met telwerk Emilcaddy gasoil avec pompe 230V, 56L avec compteur numérique	55L	56	460	90	360	8kg
58017		110L	56	460	1100	440	12kg
56030	Waterfilter Filtre d'eau	/	/	/	/	/	/



## Batterij voor Emilcaddy 55L - 110L diesel Batterie pour Emilcaddy 55L - 110L gasoil

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art. nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V