



## Carrytank 220L diesel Carrytank 220L gasoil

De CARRYTANK 220L is een enkelwandige dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveliging
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

**Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue**

### Uitvoering

#### Pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 40L/min of 70L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

#### Pompsysteem 230V

- Debiet 56L/min
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

Le CARRYTANK 220L est un réservoir à gasoil mobile à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Il est conforme aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

**Aussi en vente pour essence et AdBlue**

### Réalisation

#### Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min ou 70L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

#### Pompe 230V

- Débit 56L/min
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique



### Toebehoren Accessoires



Beschermhoes in  
vuurbestendige PVC  
Bâche de protection en PVC  
anti-feu



Afsluitbaar deksel in PVC  
Couvercle à verrouiller en PVC



Waterfilter  
Filtre d'eau



## Carrytank 220L diesel

## Carrytank 220L gasoil

### Toebehoren

### Accessoires

#### Carrytank 220L container

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck
- In gevulde toestand verplaatsen mogelijk
- Afsluitbaar deksel

#### Conteneur pour Carrytank 220L

- Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
- Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
- Déplacement en état plein possible
- Couvercle verrouillable



Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
55100	Carrytank diesel 220L zonder pomp Carrytank gasoil 220L sans pompe	/	601	622	912	14kg
55102	Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L sans compteur	40	601	622	912	24kg
55105	Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 40L avec compteur	40	601	622	912	24kg
55103	Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L sans compteur	40	601	622	912	24kg
55106	Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 40L avec compteur	40	601	622	912	24kg
55107	Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L sans compteur	70	601	622	912	24kg
55117	Carrytank diesel 220L met pomp 12V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 12V, 70L avec compteur	70	601	622	912	24kg
55108	Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 70L sans compteur	70	601	622	912	24kg
55118	Carrytank diesel 220L met pomp 24V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 24V, 70L avec compteur	70	601	622	912	24kg
55109	Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L zonder telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L sans compteur	56	601	622	912	24kg
55110	Carrytank diesel 220L met pomp 230V, 56L met telwerk Carrytank gasoil 220L avec pompe 230V, 56L avec compteur	56	601	622	912	24kg
55113	Beschermhoes voor Carrytank 220L diesel Bâche de protection pour Carrytank 220L gasoil	/	/	/	/	/
55114	Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank 220L diesel Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank 220L gasoil	/	/	/	/	/
55111	Container voor Carrytank 220L diesel Conteneur pour Carrytank 220L gasoil	/	/	/	/	/
56030	Waterfilter Filtre d'eau	/	/	/	/	/



## Batterij voor Carrytank 220L diesel Batterie pour Carrytank 220L gasoil

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art. nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V



## Carrytank 330L diesel Carrytank 330L gasoil

De CARRYTANK 330L is een enkelwandige dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveliging
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

**Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue**

### Uitvoering

#### Pompsysteem 12V of 24V

- Debit 40L/min of 70L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

#### Pompsysteem 230V

- Debit 56L/min
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

Le CARRYTANK 330L est un réservoir à gasoil mobile à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Il est conforme aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

**Aussi en vente pour essence et AdBlue**

### Réalisation

#### Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min ou 70L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

#### Pompe 230V

- Débit 56L/min
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique





## Carrytank 330L diesel

## Carrytank 330L gasoil

Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
55250	Carrytank diesel 330L zonder pomp Carrytank gasoil 330L sans pompe	/	800	650	1200	32kg
55251	Carrytank diesel 330L 12V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 330L 12V, 40L sans compteur	40	800	650	1200	44kg
55252	Carrytank diesel 330L 24V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 330L 24V, 40L sans compteur	40	800	650	1200	44kg
55253	Carrytank diesel 330L 12V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 330L 12V, 40L avec compteur	40	800	650	1200	44kg
55254	Carrytank diesel 330L 24V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 330L 24V, 40L avec compteur	40	800	650	1200	44kg
55255	Carrytank diesel 330L 12V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 330L 12V, 70L sans compteur	70	800	650	1200	44kg
55256	Carrytank diesel 330L 24V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 330L 24V, 70L sans compteur	70	800	650	1200	44kg
55259	Carrytank diesel 330L 12V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 330L 12V, 70L avec compteur	70	800	650	1200	44kg
55260	Carrytank diesel 330L 24V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 330L 24V, 70L avec compteur	70	800	650	1200	44kg
55257	Carrytank diesel 330L 230V, 56L zonder telwerk Carrytank gasoil 330L 230V, 56L sans compteur	56	800	650	1200	44kg
55258	Carrytank diesel 330L 230V, 56L met telwerk Carrytank gasoil 330L 230V, 56L avec compteur	56	800	650	1200	44kg
56030	Waterfilter Filtre d'eau	/	/	/	/	/



## Batterij voor Carrytank 330L diesel Batterie pour Carrytank 330L gasoil

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art. nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V



## Carrytank 440L diesel Carrytank 440L gasoil

De CARRYTANK 440L is een enkelwandige dieseltank geschikt voor mobiele toepassingen. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveling
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

**Ook verkrijgbaar voor benzine & AdBlue**

### Uitvoering

#### Pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 40L/min of 70L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

#### Pompsysteem 230V

- Debiet 56L/min
- 4m mazoutslang met automatisch pistool

Le CARRYTANK 440L est un réservoir à gasoil mobile à simple paroi. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Il est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

**Aussi en vente pour essence et AdBlue**

### Réalisation

#### Pompe 12V ou 24V

- Débit 40L/min ou 70L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique

#### Pompe 230V

- Débit 56L/min
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet automatique





## Carrytank 440L diesel

## Carrytank 440L gasoil

Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
55201	Carrytank diesel 440L zonder pomp Carrytank gasoil 440L sans pompe	/	800	785	1200	40kg
55202	Carrytank diesel 440L 12V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 440L 12V, 40L sans compteur	40	800	785	1200	52kg
55203	Carrytank diesel 440L 24V, 40L zonder telwerk Carrytank gasoil 440L 24V, 40L sans compteur	40	800	785	1200	52kg
55204	Carrytank diesel 440L 12V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 440L 12V, 40L avec compteur	40	800	785	1200	52kg
55205	Carrytank diesel 440L 24V, 40L met telwerk Carrytank gasoil 440L 24V, 40L avec compteur	40	800	785	1200	52kg
55207	Carrytank diesel 440L 12V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 440L 12V, 70L sans compteur	70	800	785	1200	52kg
55208	Carrytank diesel 440L 24V, 70L zonder telwerk Carrytank gasoil 440L 24V, 70L sans compteur	70	800	785	1200	52kg
55211	Carrytank diesel 440L 12V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 440L 12V, 70L avec compteur	70	800	785	1200	52kg
55212	Carrytank diesel 440L 24V, 70L met telwerk Carrytank gasoil 440L 24V, 70L avec compteur	70	800	785	1200	52kg
55209	Carrytank diesel 440L 230V, 56L zonder telwerk Carrytank gasoil 440L 230V, 56L sans compteur	56	800	785	1200	52kg
55210	Carrytank diesel 440L 230V, 56L met telwerk Carrytank gasoil 440L 230V, 56L avec compteur	56	800	785	1200	52kg
56030	Waterfilter Filtre d'eau	/	/	/	/	/





## Batterij voor Carrytank 440L diesel Batterie pour Carrytank 440L gasoil

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art. nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V