



Carrytank 220L benzine Carrytank 220L essence

Met de CARRYTANK 220L heb je steeds een tankstation bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveliging
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck -in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

Uitvoering

Handpomp

- Debiet 23L/min
- 4m mazoutslang met manueel pistool

Explosievrij pompsysteem 12V

- Debiet 50L/min
- 3m ATEX kabel met batterijklemmen
- 4m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 230V

- Debiet 50L/min
- 3m ATEX kabel met ATEX stekker
- 4m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Avec le CARRYTANK 220L vous avez toujours une station d'essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement. Il est conformé aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

Réalisation

Pompe manuelle


- Débit 23L/min
- 4m de tuyau à mazout avec pistolet manuel

Pompe antidéflagrante 12V

- Débit 50L/min
- 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
- 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)

Pompe antidéflagrante 230V

- Débit 50L/min
- 3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
- 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)



Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet pomp Débit pompe L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht leeg) Poids (vide)
55609	Carrytank benzine 220L met handpomp Carrytank essence 220L avec pompe manuelle	23	601	622	912	26kg
55601	Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L zonder telwerk Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L sans compteur	50	601	622	912	26kg
55602	Carrytank benzine 220L met pomp 12V, 50L met telwerk Carrytank essence 220L avec pompe 12V, 50L avec compteur	50	601	622	912	26kg
55603	Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L zonder telwerk Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L sans compteur	50	601	622	912	26kg
55604	Carrytank benzine 220L met pomp 230V, 50L met telwerk Carrytank essence 220L avec pompe 230V, 50L avec compteur	50	601	622	912	26kg



Carrytank 220L benzine Carrytank 220L essence

Toebehoren Carrytank 220L

Options Carrytank 220L

Beschermhoes in vuurbestendige PVC

Bâche de protection en PVC anti-feu



Afsluitbaar deksel in PVC

Couvercle à verrouiller en PVC



Carrytank 220L container

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Handgrepen voor het hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met de heftruck in gevulde toestand mogelijk
- Afsluitbaar deksel

Conteneur pour Carrytank 220L

- Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
- Équipé des poignées pour le levage et déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot
- Déplacement en état plein possible
- Couvercle verrouillable



Filter voor benzine in aluminium

Filtre pour essence en aluminium

Art. nr.	Omschrijving Description
55113	Beschermhoes voor Carrytank benzine 220L Bâche de protection pour Carrytank essence 220L
55114	Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank benzine 220L Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank essence 220L
55801	Filter voor benzine in aluminium Filtre pour essence en aluminium
55111	Container voor Carrytank benzine 220L Conteneur pour Carrytank essence 220L



Batterij voor Carrytank 220L benzine Batterie pour Carrytank 220L essence

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12V



Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 230V

Art. nr.	Omschrijving Description
58245	Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
58246	Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence



Carrytank 330L benzine Carrytank 330L essence

Met de CARRYTANK 330L heb je steeds een tankstation bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Afsluitbaar deksel
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeweging
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

Uitvoering

Explosievrij pompsysteem 12V

- Debiet 50L/min
- 3m ATEX kabel met batterijklemmen
- 4m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 230V

- Debiet 50L/min
- 3m ATEX kabel met ATEX stekker
- 4m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Avec le CARRYTANK 330L vous avez toujours une station d'essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement. Il est conforme aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Couvercle verrouillable
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

Réalisation

Pompe antidéflagrante 12V

- Débit 50L/min
- 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
- 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Pompe antidéflagrante 230V

- Débit 50L/min
- 3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
- 4m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)



Art. nr.	Omschrijving Description	Debiet pomp Débit pompe L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht leeg) Poids (vide)
55631	Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L sans compteur	50	1200	785	800	57kg
55632	Carrytank benzine 330L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk Carrytank essence 330L avec pompe 12V, 50L avec compteur	50	1200	785	800	57kg
55633	Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp zonder telwerk Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L sans compteur	50	1200	785	800	57kg
55634	Carrytank benzine 330L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk Carrytank essence 330L avec pompe 230V, 50L avec compteur	50	1200	785	800	57kg
55801	Filter voor benzine in aluminium Filtre pour essence en aluminium	/	/	/	/	/



Batterij voor Carrytank 330L benzine Batterie pour Carrytank 330L essence

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12V



Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 230V

Art. nr.	Omschrijving Description
58245	Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
58246	Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence



Carrytank 440L benzine Carrytank 440L essence

Met de CARRYTANK 440L heb je steeds een tankstation bij de hand voor benzine. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact alsook licht in gebruik. Gekeurd en gecertificeerd volgens de ADR regelgeving par. 1.1.3.1.C.

Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Afsluitbaar deksel
- Aluminium vuldop 2" met ontluchting en uitstroombeveliging
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

Uitvoering

Explosievrij pompsysteem 12V

- Debit 50L/min
- 3m ATEX kabel met batterijklemmen
- 3m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Explosievrij pompsysteem 230V

- Debit 50L/min
- 3m ATEX kabel met ATEX stekker
- 3m antistatische slang met automatisch pistool
- Digitaal telwerk K24 (optioneel)

Avec le CARRYTANK 440L vous avez toujours une station d'essence à main. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement. Il est conforme aux normes ADR par. 1.1.3.1.C.

Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Couvercle verrouillable
- Bouchon de remplissage en aluminium 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

Réalisation

Pompe antidéflagrante 12V

- Débit 50L/min
- 3m de câble de batterie ATEX muni avec pinces
- 3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)

Pompe antidéflagrante 230V

- Débit 50L/min
- 3m de câble ATEX avec prise mâle ATEX
- 3m de tuyau antistatique avec pistolet automatique
- Compteur digital K24 (en option)



Art. nr.	Omschrijving Description	Debit pomp Débit pompe L/min	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
55701	Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp zonder telwerk Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe sans compteur	50	800	785	1200	52kg
55702	Carrytank benzine 440L met 12V, 50L ATEX pomp met telwerk Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pompe avec compteur	50	800	785	1200	52kg
55703	Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk Carrytank essence 440L avec 230V, 50L ATEX pomp avec compteur	50	800	785	1200	52kg
55704	Carrytank benzine 440L met 230V, 50L ATEX pomp met telwerk Carrytank essence 440L avec 12V, 50L ATEX pomp avec compteur	50	800	785	1200	52kg
55801	Filter voor benzine in aluminium Filtre pour essence en aluminium	/	/	/	/	/



Batterij voor Carrytank 440L benzine Batterie pour Carrytank 440L essence

Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12 - 24V met auto aansluiting

Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12V



Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- ATEX gekeurd
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 230V

Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence

- Batterie montée sur le réservoir
- Conforme à ATEX
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 230V

Art. nr.	Omschrijving Description
58245	Batterij voor 12V pomp, 12V lader, benzine Batterie avec chargeur 12V pour la pompe de 12V, pour d'essence
58246	Batterij voor 12V pomp, 230V lader, benzine Batterie avec chargeur 230V pour la pompe de 12V, pour d'essence