



## Emilcaddy 55L - 110L AdBlue

## Emilcaddy 55L - 110L AdBlue

Mobiele tankinstallatie in polyethyleen voor transport van AdBlue. De tank is ideaal voor het bevoorraden van kleine en lichte toestellen/voertuigen.

Une installation de distribution mobile en polyéthylène pour le transport d'AdBlue. Le réservoir est idéal pour faire le plein de véhicules et d'appareils petits et légers.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging
- Handgreep voor hijsen en verplaatsen in gevulde toestand
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport
- Pneumatische wielen en voetsteun
- Onderaftap met afsluitkraan
- De tank kan in staande en liggende positie met dezelfde hoeveelheid worden gevuld

### Uitvoering

#### Met handpomp

- Roterende membraanpomp voor AdBlue
- Kunststof manueel pistool met 3m slang

#### SuzzaraBlue pompsysteem 12V of 24V

- Debit 35L/min
- 3m kabel met batterijklemmen
- 3m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V

- Debit 32L/min
- 3m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V - car service

- 3m rubberen slang met ZVA pistool voor wagens

### Optioneel

- Digitaal telwerk K24
- Automatisch pistool in roestvrij staal

### Réservoir

- Versé en rotatie en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage en alu 2" avec évent et sécurité de recul
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

### Réalisation

#### Avec pompe manuelle

- Pompe à membrane rotative pour AdBlue
- Pistolet manuel en plastique avec 3m de tuyau

#### SuzzaraBlue pompe 12V ou 24V

- Débit 35L/min
- 3m de câble de batterie, muni avec pinces
- 3m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

#### SuzzaraBlue pompe 230V

- Débit 32L/min
- 3m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

#### SuzzaraBlue pompe 230V - car service

- 3m de tuyau en caoutchouc avec pistolet ZVA pour des voitures

### En option

- Compteur digital numérique K24
- Pistolet automatique en acier inoxydable



Optioneel  
En option



## Emilcaddy 55L - 110L AdBlue

### Emilcaddy 55L - 110L AdBlue

Art.nr.	Omschrijving Description	Inhoud Contenu	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
84000	Emilcaddy AdBlue zonder pomp Emilcaddy AdBlue sans pompe	55L	35	460	900	360	8kg
84010		110L	35	460	1100	440	12kg
84001	Emilcaddy AdBlue met handpomp Emilcaddy AdBlue avec pompe manuelle	55L	35	460	900	360	8kg
84011		110L	35	460	1100	440	12kg
84002	Emilcaddy AdBlue met pomp 12V zonder telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 12V sans compteur	55L	35	460	900	360	8kg
84012		110L	35	460	1100	440	12kg
84006	Emilcaddy AdBlue met pomp 24V zonder telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 24V sans compteur	55L	35	460	900	360	8kg
84016		110L	35	460	1100	440	12kg
84003	Emilcaddy AdBlue met pomp 12V met telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 12V avec compteur	55L	35	460	900	360	8kg
84013		110L	35	460	1100	440	12kg
84007	Emilcaddy AdBlue met pomp 24V met telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 24V avec compteur	55L	35	460	900	360	8kg
84017		110L	35	460	1100	440	12kg
84004	Emilcaddy AdBlue met pomp 230V zonder telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 230V sans compteur	55L	50	460	900	360	8kg
84014		110L	50	460	1100	440	12kg
84005	Emilcaddy AdBlue met pomp 230V met telwerk Emilcaddy AdBlue avec pompe 230V avec compteur	55L	50	460	900	360	8kg
84015		110L	50	460	1100	440	12kg
84020	Emilcaddy AdBlue car service met pomp 230V met telwerk Emilcaddy AdBlue car service avec pompe 230V avec compteur	55L	50	460	900	360	8kg
84021		110L	50	460	1100	440	12kg
85010	Optioneel: automatisch pistool in roestvrij staal En option: pistolet automatique en acier inoxydable	-	-	-	-	-	-



## Batterij voor Emilcaddy 55L - 110L AdBlue Batterie pour Emilcaddy 55L - 110L AdBlue

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art.nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V