



## Carrytank 220L AdBlue

De CARRYTANK 220L is geschikt voor transport en opslag van AdBlue. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 5mm
- Vuldop 2" in polyurethaan met ontluchting en uitstroombeveliging
- Alle onderdelen, accessoires en koppelingen zijn bestand tegen AdBlue
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

### Uitvoering

#### SuzzaraBlue pompsysteem 12V of 24V

- Debiet 35L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V

- Debiet 32L/min
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

### Optioneel:

- Digitaal telwerk K24
- Automatisch pistool in roestvrij staal

Le CARRYTANK 220L est un convenable pour le transport et le dépôt de AdBlue. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 5mm
- Bouchon de remplissage 2" en polyuréthane avec évent et sécurité de recul
- Tous les pièces, accessoires et connections sont résistants à AdBlue.
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

### Réalisation

#### SuzzaraBlue pompe 12V ou 24V

- Débit 35L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

#### SuzzaraBlue pompe 230V

- Débit 32L/min
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

### En option:

- Compteur digital K24
- Pistolet automatique en acier inoxydable



Optioneel | En option





## Carrytank 220L AdBlue

Art.nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
85001	Carrytank Adblue 220L zonder pomp Carrytank Adblue 220L sans pompe	/	601	622	912	14kg
85002	Carrytank Adblue 220L met pomp 12V zonder telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 12V sans compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85005	Carrytank Adblue 220L met pomp 12V met telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 12V avec compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85003	Carrytank Adblue 220L met pomp 24V zonder telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 24V sans compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85006	Carrytank Adblue 220L met pomp 24V met telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 24V avec compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85004	Carrytank Adblue 220L met pomp 230V zonder telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 230V sans compteur numérique	50	601	622	912	25kg
85007	Carrytank Adblue 220L met pomp 230V met telwerk Carrytank Adblue 220L avec pompe 230V avec compteur numérique	50	601	622	912	25kg
85010	Optioneel: automatisch pistool in roestvrij staal En option: pistolet automatique en acier inoxydable	/	/	/	/	/
55113	Beschermhoes voor Carrytank Adblue 220L Bâche de protection pour Carrytank Adblue 220L	/	/	/	/	/
55114	Afsluitbaar deksel in PVC voor Carrytank Adblue 220L Couvercle à verrouiller en PVC pour Carrytank Adblue 220L	/	/	/	/	/

### Toebehoren Accessoires

Beschermhoes in vuurbestendige PVC

Bâche de protection en PVC anti-feu



Afsluitbaar deksel in PVC

Couvercle à verrouiller en PVC





## Batterij voor Carrytank 220L AdBlue Batterie pour Carrytank 220L AdBlue

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art.nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V



## Carrytank 330L AdBlue

De CARRYTANK 330L is geschikt voor transport en opslag van AdBlue. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Afsluitbaar deksel
- Vuldop 2" in polyurethaan met ontluchting en uitstroombeveliging
- Mechanische inhoudsmeter
- Alle onderdelen, accessoires en koppelingen zijn bestand tegen AdBlue.
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

### Uitvoering

#### SuzzaraBlue pompsysteem 12V of 24V

- Debit 35L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V

- Debit 32L/min
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

### Optioneel:

- Digitaal telwerk K24
- Automatisch pistool in roestvrij staal

Le CARRYTANK 330L est convenable pour le transport et le dépôt de AdBlue. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
- Couvercle verrouillable
- Bouchon de remplissage 2" en polyuréthane avec évent et sécurité de recul
- Jauge mécanique
- Tous les pièces, accessoires et connections sont résistants à AdBlue.
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

### Réalisation

#### SuzzaraBlue pompe 12V ou 24V

- Débit 35L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

#### SuzzaraBlue pompe 230V

- Débit 32L/min
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

### En option:

- Compteur digital K24
- Pistolet automatique en acier inoxydable



Optioneel | En option





## Carrytank 330L AdBlue

Art.nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
85201	Carrytank Adblue 330L zonder pomp Carrytank Adblue 330L sans pompe	/	601	622	912	14kg
85202	Carrytank Adblue 330L met pomp 12V zonder telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 12V sans compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85205	Carrytank Adblue 330L met pomp 12V met telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 12V avec compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85203	Carrytank Adblue 330L met pomp 24V zonder telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 24V sans compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85206	Carrytank Adblue 330L met pomp 24V met telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 24V avec compteur numérique	35	601	622	912	25kg
85204	Carrytank Adblue 330L met pomp 230V zonder telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 230V sans compteur numérique	50	601	622	912	25kg
85207	Carrytank Adblue 330L met pomp 230V met telwerk Carrytank Adblue 330L avec pompe 230V avec compteur numérique	50	601	622	912	25kg
85010	Optioneel: automatisch pistool in roestvrij staal En option: pistolet automatique en acier inoxydable	/	/	/	/	/



## Batterij voor Carrytank 330L AdBlue Batterie pour Carrytank 330L AdBlue

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art.nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V



## Carrytank 440L AdBlue

De CARRYTANK 440L is geschikt voor transport en opslag van AdBlue. De tanks zijn gefabriceerd in polyethyleen en hierdoor compact en licht in gebruik. Uiterst geschikt om machines op locatie te bevoorraden.

### Tank

- In rotatie gegoten polyethyleen, 6,5mm
- Afsluitbaar deksel
- Vuldop 2" in polyurethaan met ontluchting en uitstroombeveliging
- Mechanische inhoudsmeter
- Alle onderdelen, accessoires en koppelingen zijn bestand tegen AdBlue.
- Handgrepen voor hijsen en verplaatsen in lege toestand
- Uitsparingen voor het verplaatsen met heftruck - in gevulde toestand mogelijk
- Uitsparingen voor het vastmaken met spanriemen tijdens transport

### Uitvoering

#### SuzzaraBlue pompsysteem 12V of 24V

- Debit 35L/min
- 4m kabel met batterijklemmen
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

#### SuzzaraBlue pompsysteem 230V

- Debit 32L/min
- 4m rubberen slang met kunststoffen manueel pistool

### Optioneel:

- Digitaal telwerk K24
- Automatisch pistool in roestvrij staal

Le CARRYTANK 440L est convenable pour le transport et le dépôt de AdBlue. Les réservoirs sont en polyéthylène et ainsi compact et léger en utilisation. Idéal pour faire le plein des machines en déplacement.

### Réservoir

- Versé en rotation en polyéthylène, 6,5mm
- Couvercle verrouillable
- Bouchon de remplissage 2" en polyuréthane avec évent et sécurité de recul
- Jauge mécanique
- Tous les pièces, accessoires et connections sont résistants à AdBlue.
- Equipé des poignées pour le levage et le déplacement en état vide
- Muni des espaces pour le déplacement avec chariot - déplacement en état plein possible
- Muni des espaces pour fixation avec tire-pieds pendant le transport

### Réalisation

#### SuzzaraBlue pompe 12V ou 24V

- Débit 35L/min
- 4m de câble de batterie, muni avec pinces
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

#### SuzzaraBlue pompe 230V

- Débit 32L/min
- 4m de tuyau en caoutchouc avec pistolet manuel en plastique

### En option:

- Compteur digital K24
- Pistolet automatique en acier inoxydable



Optioneel | En option





## Carrytank 440L AdBlue

Art.nr.	Omschrijving Description	Debiet L/min. Débit L/min.	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Lengte Longueur	Gewicht (leeg) Poids (vide)
85101	Carrytank Adblue 440L zonder pomp Carrytank Adblue 440L sans pompe	/	800	785	1200	42kg
85102	Carrytank Adblue 440L met pomp 12V zonder telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 12V sans compteur numérique	35L/min.	800	785	1200	53kg
85105	Carrytank Adblue 440L met pomp 12V met telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 12V avec compteur numérique	35L/min.	800	785	1200	53kg
85103	Carrytank Adblue 440L met pomp 24V zonder telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 24V sans compteur numérique	35L/min.	800	785	1200	53kg
85106	Carrytank Adblue 440L met pomp 24V met telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 24V avec compteur numérique	35L/min.	800	785	1200	53kg
85104	Carrytank Adblue 440L met pomp 230V zonder telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 230V sans compteur numérique	50L/min.	800	785	1200	53kg
85107	Carrytank Adblue 440L met pomp 230V met telwerk Carrytank Adblue 440L avec pompe 230V avec compteur numérique	50L/min.	800	785	1200	53kg
85010	Optioneel: automatisch pistool in roestvrij staal En option: pistolet automatique en acier inoxydable	/	/	/	/	/





## Batterij voor Carrytank 440L AdBlue Batterie pour Carrytank 440L AdBlue

### Batterij met lader voor 12V of 24V pomp

- Batterij op de tank gemonteerd
- Vermogen om tot 500L te tanken
- Montagesteun en slot
- Batterijlader 12-24-230V



### Batterie avec chargeur pour la pompe de 12V ou 24V

- Batterie montée sur le réservoir
- Capacité à ravitailler de 500L
- Support de montage et un verrou
- Chargeur de batterie 12-24-230V



Art.nr.	Omschrijving Description
58240	Batterij voor 12V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 230V
58241	Batterij voor 24V pomp met 230V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 230V
58250	Batterij voor 12V pomp met 12V lader Batterie pour la pompe de 12V, chargeur 12V
58251	Batterij voor 24V pomp met 24V lader Batterie pour la pompe de 24V, chargeur 24V