

Tarif au 01/10/2023°



SCHÜTZ

Voordelen :



1. Onveranderlijk, ongevoelig voor temperatuurschommelingen, met weerstand uitzonderlijk voor schokken ;
2. Eenvoudige hantering en transport dankzij hun lage gewicht ;
3. Doorschijnend wit, waardoor het brandstofniveau permanent kan worden geregeld ;
4. 10 jaar garantie ;
5. Vormen bestudeerd voor de passage van standaard deuren;
6. Mogelijkheid tot batterij-instelling;
7. Voldoet aan de strengste Belgische normen.
8. 4 x 2" aansluitingen
9. Geen lekdetectie op 100% PE (transparant) wit
 - Lekdetectie beide modellen in gegalvaniseerd staal

| BENAMING | INHOUD (L) | LENGTE (MM) | BREEDT E (MM) | HOOGT E (MM) | HOOGTE met Leiding (MM) | (KG) | PRIJS excl BTW |
|---|------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|------|----------------|
| ALLES-IN-ÉÉN (Dubbelwandig 100% PE) tank in opvangbak met deksel | | | | | | | |
| SCR-DPA-750-PE-KO | 750 L | 1190 | 660 | 1450 | 1600 | 43 | 915 € |
| SCR-DPA-750-PE-SP | 750 L | 750 | 750 | 1700 | 1850 | 40 | 915 € |
| SCR-DPA-1000-PE-KO | 1000 L | 1420 | 660 | 1675 | 1825 | 58 | 1.038 € |
| SCR-DPA-1000-PE-ST | 1000 L | 1190 | 770 | 1700 | 1850 | 54 | 1.038 € |
| SCR-DPA-1000-PE-SP | 1000 L | 820 | 840 | 1965 | 2115 | 56 | 1.038 € |
| SCR-DPA-1500-PE-ST | 1500 L | 1720 | 770 | 1700 | 1850 | 89 | 1.356 € |
| SCR-DP-2000-PE-ST | 2000 L | 2200 | 770 | 1700 | 1850 | 145 | 1.823 € |

| ALLES-IN-ÉÉN (Dubbelwandige PE - Gegalvaniseerd staal) | | | | | | | |
|---|--------|------|-----|------|------|----|---------|
| SCR-DPA-700-GAL | 700 L | 1140 | 730 | 1210 | 1410 | 57 | 948 € |
| SCR-DPA-1000-GAL | 1000 L | 1140 | 730 | 1640 | 1840 | 81 | 1.152 € |

| BENAMING | | PRIJS EXCL BTW |
|----------|---|----------------|
| Type A | Kit : 1e tank | 310 € |
| Type B | Kit : 2e en volgende in lijn | 245 € |
| Type CDL | Kit : Extra lijn (hoek voor blokopstelling) | 555 € |

Let op: Plaats binnen op een vlak en horizontaal oppervlak op 10 cm van alle muren.



SCR-DPA-1000-PE-ST
« Standard »



SCR-DPA-750-PE-KO
« Kompakt »



SCR-DPA-750-PE-SP
« Spezial »



SCR-DPA-700-GAL
« Stahl »



SCR-DPA-1000-GAL
« Stahl »

